SCHEDA TECNICA

Famiglia: **SPEECH**

Design: **Caimi Lab**

Codici: **1SL0710-C, 1SL1215-C (piano scrivibile)**

Dimensioni:

1SL0710-C: L 73 cm x P 60 cm x H 190 cm – dim. superficie scrivibile 70 cm x 100 cm
1SL1215-C: L 123 cm x P 60 cm x H 190 cm – dim. superficie scrivibile 120 cm x 150 cm

Descrizione: piano scrivibile in laminato bianco lucido, scrivibile con pennarelli a secco. Basi in fusione di alluminio lucidato con successiva lavorazione di finitura manuale complete di ruote con freno. Struttura in tubolare di acciaio cromato ø 28 mm. Accessoriabile con supporto per blocchi cod. 1ME204 e portapennarelli cod. 1SL/PP-BO.



1SL0710-C



1SL1215-C

Codici: **1SLM0710-C, 1SLM1215-C (piano scrivibile)**

Dimensioni:

1SLM0710-C: L 73 cm x P 60 cm x H 190 cm – dim. superficie scrivibile 70 cm x 100 cm
1SLM1215-C: L 123 cm x P 60 cm x H 190 cm – dim. superficie scrivibile 120 cm x 150 cm

Descrizione: piano scrivibile MAGNETICO in laminato bianco lucido, scrivibile con pennarelli a secco. Basi in fusione di alluminio lucidato con successiva lavorazione di finitura manuale complete di ruote con freno. Struttura in tubolare di acciaio cromato ø 28 mm.
Accessoriabile con supporto per blocchi cod. 1ME204 e portapennarelli cod. 1SL/PP-BO.



1SLM0710-C



1SLM1215-C

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

Codici: **1ME204 (supporto per blocchi di carta)**

Dimensioni: L 65 cm x P 2,5 cm x H 8 cm

Descrizione: supporto realizzato in acciaio verniciato con pomoli frontali in acciaio cromato che permettono di bloccare i fogli di carta e l'aggancio/sgancio ai piani scrivibili cod. 1SL0710-C, 1SL1215-C, 1SLM0710-C, 1SLM1215-C



1ME204

Codici: **1SL/PP-BO (portapennarelli)**

Dimensioni: ø 5 cm x H 10 cm

Descrizione: portapennarelli realizzato in acciaio verniciato con polveri epossidiche. Può essere fissato nella parte posteriore della struttura dei piani scrivibili cod. 1SL0710-C, 1SL1215-C, 1SLM0710-C, 1SLM1215-C



1SL/PP-BO

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

Codici: **1SL1216-C (piano scrivibile con pannello fonoassorbente)**

Dimensioni:

1SL1216-C: L 123 cm x P 60 cm x H 190 cm – dim. superficie scrivibile 120 cm x 150 cm

Descrizione: piano scrivibile in laminato bianco lucido, scrivibile con pennarelli a secco. Basi in fusione di alluminio lucidato con successiva lavorazione di finitura manuale complete di ruote con freno. Struttura in tubolare di acciaio cromato ø 28 mm. Accessoriabile con supporto per blocchi cod. 1ME204 e portapennarelli cod. 1SL/PP-BO.
Completa di elemento fonoassorbente con imbottitura in fibre di poliestere rivestito in tessuto acustico Snowsound Fiber Textiles Melange 3 applicato alla struttura tramite Velcro. Tessuto in classe 1 Italia di reazione al fuoco secondo i metodi di prova UNI 8456 e UNI 9174 ed Euroclass B-s1,d0, secondo i metodi di prova UNI EN 13501-1 eseguita in conformità alla UNI EN ISO 11925-2 e UNI EN 13823.

FRONTE

RETRO

1SL0710-C



1SL1216-C

Codici: **1SLM1216-C (piano scrivibile con pannello fonoassorbente)**

Dimensioni:

1SLM1216-C: L 123 cm x P 60 cm x H 190 cm – dim. superficie scrivibile 120 cm x 150 cm

Descrizione: piano scrivibile MAGNETICO in laminato bianco lucido, scrivibile con pennarelli a secco. Basi in fusione di alluminio lucidato con successiva lavorazione di finitura manuale complete di ruote con freno. Struttura in tubolare di acciaio cromato ø 28 mm.
Accessoriabile con supporto per blocchi cod. 1ME204 e portapennarelli cod. 1SL/PP-BO.
Completa di elemento fonoassorbente con imbottitura in fibre di poliestere rivestito in tessuto acustico Snowsound Fiber Textiles Melange 3 applicato alla struttura tramite Velcro. Tessuto in classe 1 Italia di reazione al fuoco secondo i metodi di prova UNI 8456 e UNI 9174 ed Euroclass B-s1,d0, secondo i metodi di prova UNI EN 13501-1 eseguita in conformità alla UNI EN ISO 11925-2 e UNI EN 13823.



1SLM1216-C

FRONTE

RETRO

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

Codici: **1SP07-CBO / 1SP07-CN (leggio)**

Dimensioni: L 67 cm x P 60 cm x H 120 cm – dimensioni piano 60 cm x 52 cm

Descrizione: leggio con piano in alluminio verniciato con polveri epossidiche, dotato di un una parte inclinata per appoggiare i fogli o il tablet e di una parte piana (con foro per il passaggio dei cavi) per appoggiare il microfono, il telecomando o i bicchieri, bottigliette d'acqua ecc. Basi in fusione di alluminio lucidato con successiva lavorazione di finitura manuale complete di ruote con freno. Struttura in tubolare di acciaio cromato ø 28 mm. Accessoriabile con portacavi cod. 1SP07/PC-BO e 1SP07/PC-N e espositore cod. 1SP07/S.



1SP07-CBO
1SP07-CN

1SP07-CBO **1SP07-CN**

Codici: **1SP07/PC-BO / 1SP07/PC-N (portacavi)**

Dimensioni: L 42 cm x P 13 cm x H 10 cm

Descrizione: vaschetta per l'alloggiamento dei cavi realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche applicabile sotto il piano del leggio cod. 1SP07-CBO / 1SP07-CN completa di 4 anelli passacavi in tecnopolimero traslucido applicabili ai tubi di sostegno laterali del leggio stesso.





1SP07/PC-BO
1SP07/PC-N

Codici: **1SP07/S (espositore)**

Dimensioni: L 65 cm x H 20 cm

Descrizione: espositore a busta in metacrilato trasparente per leggio cod. 1SP07-CBO / 1SP07-CN.



1SP07/S

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

Codici: **1SS12-C (portabiti stander)**

Dimensioni: L 123 cm x P 60 cm x H 180 cm

Descrizione: stander portabiti mobile su ruote, basi in fusione di alluminio lucidato con successiva lavorazione di finitura manuale complete di ruote con freno. Struttura formata da fianchi e traverse di collegamento in tubo di acciaio cromato ø 28 mm.



Dettaglio tubo portabiti



1SS12-C

Codici: **1SD12-XXX (divisorio fonoassorbente)**

Dimensioni: L 123 cm x P 60 cm x H 180 cm

Descrizione: divisorio mobile su ruote, basi in fusione di alluminio lucidato con successiva lavorazione di finitura manuale complete di ruote con freno. Struttura formata da fianchi e traverse di collegamento in tubo di acciaio cromato ø 28 mm.
Telo in tessuto fonoassorbente Snowsound Fiber Textiles 3. Il telo è fissato alla traversa superiore tramite due bottoni in metallo e alla traversa inferiore tramite Velcro.
Tessuto in classe 1 Italia di reazione al fuoco secondo i metodi di prova UNI 8456 e UNI 9174 ed Euroclass B-s1,d0, secondo i metodi di prova UNI EN 13501-1 eseguita in conformità alla UNI EN ISO 11925-2 e UNI EN 13823.

Dettaglio bottone in metallo

Dettaglio laccio in Velcro per fissaggio al tubo inferiore

1SD12-XXX

XXX = variante colore

Colori disponibili:



Snowsound Fiber Textiles Melange 3 1SD12-300

Snowsound Fiber Textiles Melange 3 1SD12-305

Snowsound Fiber Textiles Melange 3 1SD12-306

Snowsound Fiber Textiles Melange 3 1SD12-310

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi

Codici: **1STR12-C (transenna)**

Dimensioni: L 192 cm x P 60 cm x H 100 cm

Descrizione: transenna mobile su ruote, basi in fusione di alluminio lucidato con successiva lavorazione di finitura manuale complete di ruote con freno. Struttura formata da fianchi e traversa di collegamento inferiore in tubo di acciaio cromato ø 28 mm. Traversa di collegamento superiore in tubo di acciaio cromato ø 40 mm completa di anelli in acciaio cromato per aggancio cordone cod. 1STR/C-N.

1STR12-C

Codici: **1STR/C-N (cordone)**

Dimensioni: L 100 cm

Descrizione: cordone segna percorso realizzato in tecnopolimero colore nero, dotato alle due estremità di terminali in acciaio inox satinato e moschettoni in zama galvanizzata e satinata.

1STR/C-N

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi